

6000 K

LEDDriving P21W – Premium | LED osvětlení vozidel



Druh použití

- Vnitřní osvětlení

Výhody produktu

- Záruka 5 let
- Neselektivní osvětlení díky homogennímu světlu
- Dvě různé barvy světla pro nejrůznější možnosti zákaznických úprav
- Bezúdržbový díky dlouhé životnosti až 5.000 h
- Až o 80 % nižší spotřeba energie (ve srovnání se standardními žárovkami)
- Snadná výměna (plug & play)

Vlastnosti produktu

- K dodání s teplotou chromatičnosti: 3.000 K, 6.000 K
- K dodání v barvě světla: teplá bílá, studená bílá
- Odolné proti nárazům a vibracím



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	4.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	400 lm

Rozměry & váha



Délka	49.8 mm
Průměr	25.7 mm
Váha výrobku	21.30 g

Životnost

Lifespan B3	2500 h
Životnost Tc	5000 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	-
---------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Order reference	7556CW 4W 12V B
-----------------	-----------------

Technický list výrobku

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899212374	6000 K	Blister 1	270 mm x 95 mm x 1 mm	0.03 dm ³	32.00 g
4052899212381	6000 K	Shipping carton box 5	146 mm x 104 mm x 146 mm	2.22 dm ³	202.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.com/am-guarantee

Právní rady

Neodpovídá ECE

Schváleno pouze pro venkovní použití mimo veřejné komunikace. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích vede k odebrání technického průkazu vozidla a ztrátě platnosti pojištění.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.